

# 環境経営レポート

令和 6 年度



（活動期間：令和 6 年 4 月～令和 7 年 3 月）



公益財団法人 相模原市まち・みどり公社

発行 令和 7 年 12 月 10 日

## 【目次】

・組織の概要	1
・対象範囲	2
・環境経営方針	4
・環境経営目標と実績	5
・環境経営計画	7
・環境活動の取組み結果と評価及び次年度への取組み	8
・その他の取組み	11
・環境管理総括責任者による全体の評価と見直し	15

## 組織の概要

### 1 事業所名及び代表者名

公益財団法人相模原市まち・みどり公社

理事長 橋本 真由美

### 2 所在地

神奈川県相模原市中央区富士見 6 丁目 6 番 23 号

### 3 環境管理総括責任者

理事長 橋本 真由美

### 4 環境管理責任者

常務理事 高橋 良明

### 5 担当者

総務課主任 小林 大治郎

[TEL] 042-751-6623 [FAX] 042-751-2345

[E-mail] <https://www.sagamiharashi-machimidori.or.jp>(ウェブサイト お問い合わせ)

### 6 事業目的

誰もが安全で安心して心豊かに暮らせるまちづくりを推進するため、都市環境の形成に必要な都市施設やみどりに関する事業等を行い、もって地域社会の健全な発展と市民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

### 7 主な事業内容

貸事務所・貸会議室・貸しギャラリー、花苗生産センター等の自社施設での管理業務や花苗の生産・販売業務及び指定管理者施設の管理運営並びに緑化の普及啓発事業、都市緑化の推進事業等

### 8 事業規模

資本金 206,578千円(市の出資 97.8%)

### 9 職員数

全事業所 286名(臨時職員含む)

## 【対象範囲(認証・登録範囲)】

### 1) 対象組織 公益財団法人相模原市まち・みどり公社

・けやき会館 : 神奈川県相模原市中央区富士見 6-6-23

・市民ロビー相模大野 : 神奈川県相模原市南区相模大野 4-5-1-201

・花苗生産センター : 神奈川県相模原市中央区田名 1493-1

・指定管理者施設 : 相模原市内 26 施設(令和7年3月末日時点)

### 2) 事業活動 上記 7 に記載

# 対象範囲

## 1 対象施設


令和7年3月末日時点

施設形態	番号	名称	備考(指定期間等)	
公社保有施設	1	けやき会館	自社施設	
	2	市民口ビー相模大野	自社施設	
	3	花苗生産センター	自社施設	
指定管理者施設	1	鹿沼公園	令和6年4月～令和11年3月	5年
	2	淵野辺公園	令和6年4月～令和11年3月	5年
	3	相模原球場	令和6年4月～令和11年3月	5年
	4	銀河アリーナ	令和6年4月～令和9年3月	3年
	5	相模湖林間公園	令和4年4月～令和9年3月	5年
	6	総合体育館	令和6年4月～令和11年3月	5年
	7	北総合体育館	令和6年4月～令和11年3月	5年
	8	市体育館	令和6年4月～令和7年3月	1年
	9	新磯ふれあいセンター 相模の大凧センター	令和6年4月～令和11年3月	5年
	10	渓公園	令和4年4月～令和9年3月	5年
	11	若竹園	令和4年4月～令和9年3月	5年
	12	北市民健康文化センター	令和6年4月～令和8年3月	2年
	13	橋本駅北口第1自転車駐車場 他13施設	令和5年4月～令和10年3月	5年

## 2 推進体制図

令和7年3月末日時点

### エコアクション21環境経営システム推進体制



### 3 環境管理体制における役割・責任

区分	役割・責任
環境管理総括責任者 (理事長)	1 環境活動全般の統括管理に関すること。 2 環境への取組みを適切に実行するための資源等の確保に関すること。 3 実施体制の構築並びに役割、責任及び権限の周知に関すること。 4 環境管理責任者の任命に関すること。
環境管理責任者 (常務理事)	1 環境方針並びに環境活動の評価及び是正等の方針策定に関すること。 2 環境活動に係る文書類（環境活動レポートを含む）の承認に関すること。 3 環境活動計画に伴う取組結果に係る環境管理総括責任者への報告に関すること。
環境管理事務局 (所管：総務課)	1 環境活動に係る企画立案に関すること。 2 環境負荷及び環境への取組状況の把握に関すること。 3 環境目標及び環境活動計画の作成及び保存管理に関すること。 4 環境活動計画に基づく業務手順書の作成及び保存管理に関すること。 5 環境教育訓練プログラムの作成及び保存管理に関すること。 6 環境活動結果のとりまとめに関すること。 7 環境活動レポートの作成及び保存管理に関すること。 8 前各号のほか、環境活動に関する事務管理に関すること。
各施設 (エコリーダー)	1 自部門の環境目標・環境活動計画の実践。 2 自部門の環境活動計画に係る実施状況の記録・確認・把握。 3 自部門に関する法規制等の遵守。

# 環境経営方針

## 基本理念

公益財団法人相模原市まち・みどり公社は、相模原市と密接な連携を保ち、相模原市の理想的な住みよい都市づくりを推進するため、都市環境及び都市施設の整備に必要な事業、更には、みどり豊かなまちづくりの推進に関する事業を行い、市勢の発展と市民の福祉向上に寄与することを目的としています。

今日の環境問題は、地球温暖化・オゾン層の破壊・酸性雨など、地球規模に及ぶ深刻な状況を迎えております。

これは、わたしたちが有限な天然資源・エネルギーを大量に消費し、不要なものを大量に排出・廃棄してきたことに起因するものです。

今こそ、わたしたちは、地球環境の保全に向けて行動し、環境への負荷が少ない循環型社会を形成していかなければなりません。

このような中、当公社は、持続可能な社会の実現を目指し、公社独自の環境経営システムを構築・運用し、率先して自主的・積極的に環境負荷の低減に取り組み、社会の一員である事業者としての社会的責任を果たしてまいります。

## 行動指針

当公社は、基本理念の実現を図るため、「わたしたちの美しい地球環境を守る」をスローガンとして掲げ、次の行動指針を定め、自主的・積極的な取組みを展開し、環境負荷を低減するための活動を推進します。

- 1 当公社の事業活動に伴う環境侧面を的確に把握し、健全な環境の維持向上を図ります。
- 2 事業活動における、省エネルギー・省資源など環境負荷の低減に努め、廃棄物の削減やリサイクルの推進に取り組むとともに、グリーン購入を推進します。
- 3 環境に関する法令の規制等を遵守し、環境保全に努めます。
- 4 環境経営目標・環境経営計画を設定し、定期的な見直しを行い、継続的な改善を図ります。
- 5 全職員に環境経営方針を周知し、職員の教育訓練を進め、環境意識の向上を図ります。
- 6 この環境経営方針を広く内外に公表するとともに、環境経営システムの成果等を公開し、信頼性の向上を図ります。
- 7 事務、業務改善等への取り組みを推進し、継続的な環境負荷の低減に努めます。

令和6年3月31日

公益財団法人相模原市まち・みどり公社  
理事長 橋本 真由美  
(環境管理総括責任者)

<本社事務局・けやき会館管理事務所・市民ロビー相模大野等・指定管理者施設の行動指針>

- 1 本社事務局及びけやき会館管理事務所については、公社職員のほか、けやき会館入居団体の従事者等に環境方針を周知し、環境意識の向上を図るとともに、二酸化炭素排出量の削減、水使用量の削減、廃棄物の発生の削減等、環境負荷の低減に取り組みます。
- 2 各出先機関（指定管理者施設等）については、施設利用者等の理解・協力のもと、環境負荷の低減に取り組みます。

# 環境経営目標と実績

## 1 目標

No	環境方針・目標項目	基準値		中長期目標					
		(令和5年度) 施設数調整	CO2 換算係数	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度		
1	温室効果ガス排出量の削減(二酸化炭素量)	電力使用量の削減	6,790,971 kWh / 年	1	基準値に対し 1 %削減	基準値に対し 2 %削減	基準値に対し 3 %削減	基準値に対し 4 %削減	
					6,723,061 kWh / 年以下	6,655,152 kWh / 年以下	6,587,242 kWh / 年以下	6,519,332 kWh / 年以下	
		化石燃料消費量の削減	都市ガス 347,631 Nm <sup>3</sup> / 年	2.16 kg-CO <sub>2</sub> /Nm <sup>3</sup>	基準値に対し 1 %削減	基準値に対し 2 %削減	基準値に対し 3 %削減	基準値に対し 4 %削減	
					344,155 Nm <sup>3</sup> / 年以下	340,678 Nm <sup>3</sup> / 年以下	337,203 Nm <sup>3</sup> / 年以下	333,727 Nm <sup>3</sup> / 年以下	
			ガソリン 3,794 L / 年	2.32 kg-CO <sub>2</sub> /L	基準値に対し 1 %削減	基準値に対し 2 %削減	基準値に対し 3 %削減	基準値に対し 4 %削減	
					3,756 L / 年以下	3,718 L / 年以下	3,680 L / 年以下	3,642 L / 年以下	
		計(kg-CO <sub>2</sub> )	3,807,265 kg-CO <sub>2</sub>		基準値に対し 1 %削減	基準値に対し 2 %削減	基準値に対し 3 %削減	基準値に対し 4 %削減	
					3,769,192 kg-CO <sub>2</sub> / 年以下	3,731,120 kg-CO <sub>2</sub> / 年以下	3,693,047 kg-CO <sub>2</sub> / 年以下	3,654,974 kg-CO <sub>2</sub> / 年以下	
		水使用量の削減		103,827 m <sup>3</sup> / 年	基準値に対し 1 %削減	基準値に対し 2 %削減	基準値に対し 3 %削減	基準値に対し 4 %削減	
					102,789 m <sup>3</sup> / 年以下	101,750 m <sup>3</sup> / 年以下	100,712 m <sup>3</sup> / 年以下	99,674 m <sup>3</sup> / 年以下	
2	廃棄物排出量の削減	一般廃棄物排出量の削減	再生利用 紙類・ビン・缶等 1,166 kg / 年		基準値に対し 1 %削減	基準値に対し 2 %削減	基準値に対し 3 %削減	基準値に対し 4 %削減	
					1,154 kg / 年	1,143 kg / 年	1,131 kg / 年	1,119 kg / 年	
		単純焼却	可燃ごみ 23,050 kg / 年		基準値に対し 1 %削減	基準値に対し 2 %削減	基準値に対し 3 %削減	基準値に対し 4 %削減	
					22,820 kg / 年	22,589 kg / 年	22,359 kg / 年	22,128 kg / 年	
		産業廃棄物排出量の削減	産業廃棄物 11,068 kg / 年		基準値に対し 1 %削減	基準値に対し 2 %削減	基準値に対し 3 %削減	基準値に対し 4 %削減	
					10,957 kg / 年以下	10,847 kg / 年以下	10,736 kg / 年以下	10,625 kg / 年以下	
4	総物質投入量の削減	コピー用紙・新聞紙 1,847 kg / 年			基準値に対し 10 %削減	基準値に対し 10 %削減	基準値に対し 10 %削減	基準値に対し 10 %削減	
					1,662 kg / 年	1,662 kg / 年	1,662 kg / 年	1,662 kg / 年	

1 基準値の電力排出係数は各事業所で異なる電力事業所を活用しているため、以下の係数を採用しています。

ENEOS Powe0.441kg-Co2/kW(1施設)、東京電力エナジーパートナー(株)0.451kg-Co2/kW(13施設)、

出光興産株0.316kg-Co2/kW(1施設)、東京ガス0.442kg-Co2/kW(1施設)、

(株)ジェイコム湘南・神奈川0.494kg-Co2/kW(1施設)

2 温室効果ガス排出量(kg-Co2/kW)の合計には表に記載のない燃料(軽油等)も含まれた数値となっています。

3 化学物質は使用していません。

## 2 実績

No	環境方針・目標項目			基準値		目標値及び実績			評価		
				(令和5年度) 施設数調整		CO2 換算係数	(令和6年度) 目標値				
				平均営業日数			平均営業日数				
				354	344		実績				
1	温室効果ガス排出量の削減 (二酸化炭素量)	電力使用量の削減	電力	基準値に対し 1 %削減	年間使用量	1日あたりの使用量	実績	達成 × 未達成	評価		
			6,790,971 kWh / 年	1	6,723,061 kWh / 年以下	5,825,317 kWh		16,934 kWh			
			都市ガス	基準値に対し 1 %削減	年間使用量	1日あたりの使用量		原日数換算			
			347,631 Nm <sup>3</sup> / 年	2.16 kg-CO <sub>2</sub> /Nm <sup>3</sup>	344,156 Nm <sup>3</sup> / 年以下	373,219 Nm <sup>3</sup>		5,994,658 kWh			
			ガソリン	基準値に対し 1 %削減	年間使用量	1日あたりの使用量		1,085 Nm <sup>3</sup>			
		化石燃料消費量の削減	3,794 L / 年	2.32 kg-CO <sub>2</sub> /L	3,756 L / 年以下	3,936 L	実績	384,068 Nm <sup>3</sup>	評価		
			ガソリン	基準値に対し 1 %削減	年間使用量	1日あたりの使用量		11 L			
			3,794 L / 年	2.32 kg-CO <sub>2</sub> /L	3,756 L / 年以下	3,936 L		原日数換算			
			計(kg-CO <sub>2</sub> )	3,807,265 kg-CO <sub>2</sub>	3,769,192 kg-CO <sub>2</sub> / 年以下	3,740,879 kg-CO <sub>2</sub>		4,051 L			
			上下水道	基準値に対し 1 %削減	年間使用量	1日あたりの使用量		293 kWh			
2	水使用量の削減	一般廃棄物排出量の削減	103,827 m <sup>3</sup> / 年		102,789 m <sup>3</sup> / 年以下	100,900 m <sup>3</sup>	実績	原日数換算	評価		
			紙類・ビン・缶等	基準値に対し 1 %削減	年間排出量	1日あたりの排出量		103,833 kWh			
			1,166 kg / 年		1,154 kg / 年以下	1,122 kg		293 kWh			
			可燃ごみ	基準値に対し 1 %削減	年間排出量	1日あたりの排出量		原日数換算			
			23,050 kg / 年		22,820 kg / 年以下	26,854 kg		1,155 kg			
		産業廃棄物排出量の削減	産業廃棄物	基準値に対し 1 %削減	年間排出量	1日あたりの排出量	実績	78 kg	評価		
			11,068 kg / 年		10,957 kg / 年以下	7,860 kg		原日数換算			
			コピーユニット・新聞紙	基準値に対し 10 %削減	年間排出量	1日あたりの排出量		27,635 kg			
			1,847 kg / 年		1,662 kg / 年以下	2,482 kg		8,089 kg			
			総物質投入量	基準値に対し 10 %削減	年間排出量	1日あたりの排出量		2,554 kg			

1 基準値の電力排出係数は各事業所で異なる電力事業所を活用しているため、以下を採用しています。

ENEOS Power 0.441kg-CO<sub>2</sub>/kW(1施設)、東京電力エナジーパートナー(株) 0.451kg-CO<sub>2</sub>/kW(13施設)、

出光興産株 0.316kg-CO<sub>2</sub>/kW(1施設)、東京ガス 0.442kg-CO<sub>2</sub>/kW(1施設)、

(株)ジェイコム湘南・神奈川 0.494kg-CO<sub>2</sub>/kW(1施設)

2 温室効果ガス排出量(kg-CO<sub>2</sub>/kW)の合計には表に記載のない燃料(軽油等)も含まれた数値となっています。

3 原日数換算は当該年度の営業日数から1日あたりの排出量(使用量等)を算出し、それを基準値としている令和5年度の営業日数(354日)を乗じたものになります。

4 化学物質は使用していません。

# 環境経営計画

	環 境 目 標  項 目	目標達成のための主な施策
1	温室効果ガス排出量の削減に相關する環境負荷項目の削減  (電力使用量の削減)  (都市ガス使用量の削減)  (ガソリン使用量の削減)	不要な照明の消灯
		未使用電気機器(OA機器等)の電源オフ
		適切な空調管理(冷房28℃,暖房20℃)
		クールビズの推進
		省エネルギー運転(エコドライブ)の励行
2	総排水量の削減  (水使用量の削減)	アイドリングストップの徹底
		節水呼び掛け(トイレ等に節水を促す掲示)
3	廃棄物排出量の削減	トイレの2度流し・清掃時等で水の出しつ放しをしない
		リサイクル資源とごみ分別の徹底
4	総物質投入量の削減  (コピー用紙の削減)	事業活動で発生したゴミのみ排出
		コピー度数の削減
5	都市緑化の推進  (行動目標)	使用済用紙のリサイクル徹底
		市民の緑化活動推進のため植栽活動の支援、市街化区域内での緑化の助成、緑化普及啓発のための情報発信、みどりの講習会の実施など(詳細は、「その他の取組み」「4都市緑化の推進事業に係る取組み」参照)

# 環境活動の取組み結果と評価及び次年度への取組み

## 1 温室効果ガス排出量（二酸化炭素排出量）

### （1）目標達成に向けた主な取組み

#### ア 電力使用量・都市ガス使用量

- （ア）照明機器の適切な管理（不要な照明の消灯の徹底等）
- （イ）各種電気機器の適切な管理（未使用電気機器の電源オフの徹底等）
- （ウ）冷暖房機器の適切な管理（適切な室温設定等）

#### イ ガソリン使用量


- （ア）省エネルギー運転（エコドライブの励行）
- （イ）アイドリングストップの徹底

### （2）実績と評価

#### ア 温室効果ガス排出量

令和6年度の温室効果ガス総排出量は、3,740,879キログラム（CO<sub>2</sub>換算）で、目標値に対し0.7%削減させることができました。


弊社の管理施設における電気使用量が抑えられたことが大きく、排出量削減に貢献できました。



#### イ 電力使用量

令和6年度の電力使用量は5,825,317キロワット時で、目標値に対し13.4%減少させることができました。


管理施設で使用する照明のLED化や、その他省電力電化製品の導入を日ごろから意識したことが、削減の要因として挙げられます。



#### ウ 都市ガス使用量

令和6年度の都市ガス使用量は373,219ノルマル立法メートルで、目標値に対し8.4%増加となりました。


夏季の猛暑をガス吸収式冷暖房機で対処した管理施設のガス使用量が増加しています。



## 工 ガソリン使用量

令和6年度のガソリン使用量は3,936リットルで、目標値に対し4.8%の増加となりました。

社用車の使用頻度、使用年数、運転方法等が複合され增加の要因となっています。



### (3) 今後の取組み

待機電力の削減、空調及び社用車の効率的な運用等を継続することにより、電力使用量、都市ガス使用量及びガソリン使用量の削減に引き続き取り組んでまいります。

## 2 総排水量（上水使用量）


### (1) 目標達成に向けた主な取組み

- ア 節水呼び掛けの推進（トイレ・洗面所等への掲示物の掲出等）
- イ “トイレの2度流し・清掃等で水の出しつ放しをしない”等の励行
- ウ 小便器洗浄回数の最適化

### (2) 実績と評価

令和6年度の総排水量は約100,900立方メートルで、目標値に対しては1.0%の減少となりました。

節水を継続的に進めたことが、削減の要因として挙げられます。



### (3) 今後の取組み

総排水量については今年度僅差での目標達成でした。引き続き、節水に関する呼び掛けや掲示物による注意喚起等基本的な取り組みを継続していきます。

## 3 廃棄物排出量

### (1) 目標達成に向けた主な取組み


- ア リサイクル資源と分別の徹底・分別排出場所の適正管理
- イ 事業活動で発生した廃棄物のみの排出徹底

### (2) 実績と評価

#### ア 一般廃棄物（再生利用）排出量

令和6年度の一般廃棄物（再生利用）排出量は、1,122キログラムで、目標値に対し2.8%減少しました。

再利用されるものあっても素材等にこだわる物品購入を意識し、排出削減に繋げられました。



#### イ 一般廃棄物（単純焼却）排出量

令和6年度の一般廃棄物排出量（単純焼却）は26,854キログラムで、目標値に対し17.7%増加となりました。


昨年度末に終了した管理施設の物品整理が、排出増加の要因として挙げられます。



#### ウ 産業廃棄物排出量

令和6年度の産業廃棄物排出量は7,860キログラムで、目標値に対し28.0%の減少となりました。

産業廃棄物の処理を複数年度で計画的に進め、災害等で発生する突発的な残渣物もなく、過年度と比較すると減少しました。



#### (3) 今後の取組み

一般廃棄物については、資源として転用できるエコ商品を積極的に使用するなどして、引き続き排出量の抑制に努めます。

産業廃棄物については施設間でのリユース（再使用）を促進し、排出量を減らすよう取り組んでまいります。

### 4 総物資投入量（コピー用紙）

#### (1) 目標達成に向けた主な取組み

ア 文書のペーパーレス化の推進（グループウェア及び勤怠システムの導入による電子文書の活用等）

イ コピー度数の削減（両面コピーの徹底等）

ウ 使用済用紙のリサイクルの徹底

#### (2) 実績と評価

令和6年度の総物資投入量は2,482キログラムで、目標値に対し49.3%の増加となりました。

昨年度末に終了した管理施設の文書整理が排出増加の要因として挙げられます。



#### (3) 今後の取組み

更なる文書のペーパーレス化の推進や両面コピーの徹底等の継続により、総物資投入量の削減に向けた取り組みを進めていきます。

## その他の取組み

### 1 リユース（再使用）の取り組み

施設で使用しなくなった物品を、他の施設で使用する「リユース（再使用）」の取り組みを行っています。今後も「リユース」「逆リユース」について積極的に呼びかけ、廃棄物の削減に努めています。

### 2 「環境社会検定」（エコ検定）取得の奨励

当公社では、職員に対し、業務に役立つ各種資格の取得を奨励しており、東京商工会議所が実施する「環境社会検定試験」（エコ検定）の取得の推進を図っています。

### 3 グリーン購入の推進

エコマーク等の認定を受けた商品購入に努め、環境負荷の低減を考慮した取り組みを行っています。

### 4 都市緑化の推進事業に係る取組み

#### （1）花のまちづくり・みどりいっぱい運動

市内における都市緑化事業として、自治会、子ども会等の市民の団体・グループに花の苗を配付し、市域の緑化推進に取り組んでいます。



<花のまちづくり花壇コンテスト花壇>

#### （2）みどりのカーテン

地球温暖化やヒートアイランド現象への対策の一環として「みどりのカーテン講習会」を開催しています。



<みどりのカーテン設置例>

### ( 3 ) 駐車場緑化の助成等

みどりのまちづくり奨励金交付事業において、都市空間に新たな緑を創出し、潤いや憩いの場を確保するとともに市街地におけるヒートアイランド現象の緩和を図るため、駐車場緑化、屋上緑化、壁面緑化、生垣設置等の緑化を推進した個人等へ奨励金を交付しています。



<駐車場緑化事業の施工例>

### ( 4 ) 機関紙「さがみはらグリーン」発行

緑化普及啓発を図る取組みとして、令和6年度は年2回発行しており、公社が管理運営する公共施設のほか、公民館等の窓口での配布と併せ、公社ウェブサイトでも市民に情報発信を行っています。



<機関紙 さがみはらグリーン>

### ( 5 ) フェイスブックによる情報発信

Facebook「みどりの情報発信」において、花壇コンテストやオープンガーデン、植栽の講習等、緑化に関するリアルタイムな情報発信に取り組んでいます。

### ( 6 ) Web版「花とみどりの相談室」

草花や樹木の育て方に関する市民の疑問を解決するための手助けを目的に、公社ウェブサイトに「花とみどりの相談室」を開設しています。

ペットボトルキャップの回収は、回収事業者が活動を終了してしまったため、現在終了しております。再開した際には従前同様取り組んでまいります。

# 環境関連法規などの遵守状況の結果

【適用となる主な環境関連法規と遵守状況】

## 環境関連法規等取りまとめ表兼遵守確認・評価表

区分	環境関連法規等名称	法規制等要求事項	当社該当事項	遵守評価
廃棄物	廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (廃棄物処理法) (一般廃棄物の処理)	事業系一般廃棄物の処理。 ・一般廃棄物の運搬、処分を委託する場合は、許可を取った一般廃棄物運搬業者、環境省令で定める処分業者に委託	一般廃棄物の処理委託	○
	廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (廃棄物処理法) (産業廃棄物の適正処理)	保管基準 飛散、流出等防止対策 保管場所の表示板(60×60cm以上) ・種類・管理者の名称、連絡先、保管可能量 水銀使用製品産業廃棄物の保管(蛍光灯、水銀電池等)	産業廃棄物の保管(廃油、廃プラスチック、廃金属等)	○
		収集運搬、処分事業者と産業廃棄物処理委託基準及び特別管理産業廃棄物委託基準に従って二者間委託契約 契約書記載事項 ・種類、数量、性状、荷姿、最終処分地、金額	産業廃棄物の処理委託	○
		特別管理産業廃棄物を生ずる事業場は特別管理産業廃棄物管理責任者を置く ・廃油類:廃ガリソン、廃シンナー、廃塗料等 ・廃酸、廃アルカリ:廃バッテリー等	廃ガソリン、廃シンナー、廃塗料、廃バッテリー等の発生	○
	プラスチック資源循環法	産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付 ・種類ごと・運搬先ごと・運搬車ごと ・種類、数量、性状、運搬処分者名、最終処分地記載 管理票の回収管理-返送日をA票に記入 回収期限- B2・D票90日(特別産業廃棄物は60日)以内、E票180日以内 上記以内に送付されない場合は30日以内に知事への報告 管理票の保管義務 5年間 産業廃棄物管理票交付状況報告書の提出	産業廃棄物の処理委託(マニフェストの交付・処理状況確認・遅延報告・保存・交付等状況の報告)	○
		プラスチック使用製品廃棄物及びプラスチック副産物の排出の抑制、分別再資源化できるものは再資源化、再資源化できないものは熱回収	廃プラスチック	○
資源循環(リサイクル)	特定家庭用機器再商品化法 (家電リサイクル法)	特定家庭用機器を長期間使用、廃棄物として排出の場合は適切に引き渡し、料金支払い ブラウン管・液晶・プラズマテレビ、冷蔵冷凍庫、洗濯機、ユニット型エアコン、衣類乾燥機に適応	ブラウン管・液晶テレビ、冷蔵庫、洗濯機、ユニットエアコンの廃棄	○
	使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 (小型家電リサイクル法)	使用済小型電子機器(PC、携帯電話、デジタルカメラ、ゲーム機、CDプレーヤーなど28分類を排出する場合、認定事業者への引渡	PC、携帯電話、デジタルカメラ、ゲーム機、CDプレーヤー等28分類	○
		引取業者としての知事に登録・標識掲示 フロン回収業者としての知事に登録 使用済自動車の引取、解体業者への引渡 引取業者から使用済自動車の引取、基準に従ったフロン類の回収、回収フロンは自動車製造業者等又は指定再資源化機関へ・自動 引取業者は、書面を交付又は電子的方法で提供 主務省令で定める事項を情報管理センターに報告 自社使用済み自動車をリサイクル法に基づいて処分	引取業の場合 フロン回収をする場合 引取業の場合 フロン回収業の場合 引取をした場合 引取業、フロン回収業の場合 自社自動車の廃棄	○

大気汚染	大気汚染防止法	冷温水発生機等の点検	冷温水発生機	○
	フロン排出抑制法	適切な場所への設置 機器の点検実施 漏洩防止措置、未修理機器への充填禁止 点検等の記録の保存等 算定漏洩量の報告 機器廃棄時の義務	第一種特定製品 (業務用の空調・冷蔵・冷凍機器)の管理者 (所有または保管する者)	○
消防法	消防法	防火管理者の設置、届出 消防計画書の作成届け出 消防訓練の実施 消防用設備の点検・報告	消防用設備	○
	(危険物関連)	指定数量の5分の1以上、指定数量未満の危険物を貯蔵取扱いする場合は届出が必要 標識、漏洩防止構造、転倒防止装置、消火器具等の設置	指定数量の1/5以上指定数量未満の保管の場合	
水道法		簡易専用水道検査・貯水槽の水質検査等	水道設備	○
グリーン購入	国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律	事業者及び国民は、できる限り環境物品等を選択するよう努めるものとする。	物品購入	○

#### 【法規違反・訴訟等の有無】

当社に関係する環境関連法規等は上記の通りですが、遵守状況を確認した結果、違反はありませんでした。また、関連機関からの違反等の指摘、環境関連の訴訟及び外部からの苦情等も活動期間中はありませんでした。

## 環境管理統括責任者による全体の評価と見直し

令和6年度の本社事務局及び公社管理施設における環境活動は、各種エネルギーや廃棄物の削減目標に対して、達成度合にばらつきがありました。

目標を達成した項目は、温室効果ガス排出量、電気使用量、水使用量、再生利用一般廃棄物、産業廃棄物の5項目です。一方、目標に届かなかった項目は、都市ガス、ガソリン、単純焼却一般廃棄物、総物質投入量でした。

総物質投入量(紙類)の廃棄以外は大きく目標を下回ることなく、そして過去数カ年において達成を維持できた項目があるのは、ひとえに、各施設が環境経営計画に基づき環境負荷を低減するための活動に着実に取り組んだ成果といえます。

そのほかに環境経営に向けて、エコアクション21の推進や、相模原市がSDGsの理念に基づき環境や社会への配慮をしながら事業を進める企業を認証する「さがみはらSDGsビジネス認証制度」に則した取り組みなども、職員一人ひとりの環境配慮意識向上に少なからず影響を与えたことと思います。

また、緑化意識の普及啓発を図るため、市民向けの「みどりの講習会」を開催するとともに、「花のまちづくり・みどりいっぱい運動」における「花壇コンテスト」を継続実施してきました。これらの取り組みにより、都市緑化の推進にも着実な成果が表れています。

今後も、公社管理施設においては社会の変化に柔軟に対応しつつ、SDGsの推進と、環境負荷低減に向けた取り組みを、各施設のエコリーダーを中心に、より一層推進していただくようお願いいたします。

なお、今年度から管理施設が33施設から26施設に減少したことを受け、環境経営目標及び推進体制の見直しを行いました。

令和7年12月10日

公益財団法人相模原市まち・みどり公社  
理事長 橋本 真由美  
(環境管理統括責任者)